FORMULAIRE

A L'USAGE

DE L'HOSPICE DES VÉNÉRIENS

DE PARIS.



Ce Formulaire est extrait, en grande partie, d'un Formulaire des Hôpitaux Militaires, imprimé en 1787, et en usage dans l'Hospice des Vénériens depuis sa fondation. On y a ajouté les Formules particulières qu'exige l'espèce de Maladie qui y est traitée.

L'impression en a été demandée par les nombreux Etudians qui suivent le Cours de Clinique, fait par le Chirurgien en chef, pour être plus facilement au courant des Prescriptions qui sont faites d'après la Nouvelle Nomenclature et d'après les Nouveaux Poids et Mesures.

L'assiduité, l'attention, l'intelligence, le zèle qu'ont montrés ces Jeunes Gens, sont un sûr garant de leurs Connoissances acquises dans le Traitement de la Maladie Vénérienne qu'ils auront eu occasion de voir sous toutes les formes, et qui aura été attaquée par lee moyens connus; Connoissances qui les mettront à portée d'arracher les malheureuses Victimes de cette Maladie aux dangers de l'insouciance, aux sottises de l'ignorance et à la cupidité du Charlatanisme.

Un espoir si bien fondé sera la récompense la plus flatteuse pour celui qui dirige une Instruction aussi utile.

2 gror
1. gror

1. gror

2 gror
1 gror

e. 7. S.
graeius

C
M
de
l'

le
ci
N

G
te
to
n
d
e

FORMULAIRE PHARMACEUTIQUE,

A L'USAGE

DE L'HOSPICE CIVIL DES VÉNÉRIENS.

SECTION PREMIÈRE.	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.	
DES TISANES, INFUSIONS, ET DISSOLUTIONS.			
Tisane commune.			
Racine de chiendent contuse. . . .	. . . . .	8 grammes.	2 gros
Racine de réglisse effilée.	. . . . .	4 gram.	1. gros
Eau commune.	1 litre.		
Faites bouillir un quart d'heure.			
Emulsion.			
Amandes douces.	. . . . . .	N°. 6.	
Gomme arabique en poudre.	. . . . .	4 gram.	1. gros
Eau bouillante.	1 litre.		
Tisane de Lin.			
Graine de lin enfermée dans un nouet.	. . . . .	8 gram.	2 gros
Racine de réglisse effilée.	. . . . .	4 gram.	1 gros
Eau commune.	1 litre.		
Faites bouillir un quart d'heure.			
Bouillon de Veau.			
Veau.	. . . . . .	6 décagram.	1. once. 1 G. 60 grains

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.	
Eau.	1 litre ½.		
Faites bouillir une demi-heure.			
Tisane d'Orge.			
Orge mondé et lavé à l'eau chaude. . . .	. . . . .	8 grammes.	2 gros
Racine de réglisse effilée.	. . . . .	4 gram.	1 gros
Eau commune.	1 litre.		
Faites bouillir une demi-heure.			
Dissolution de Gomme arabique.			
Gomme arabique en poudre.	. . . . .	16 gram.	4 gros
Eau bouillante.	1 litre.		
Infusion Pectorale.			
Espèces pectorales simples.	. . . . .	8 gram.	2 gros
Eau bouillante.	1 litre.		
Infusion Béchique incisive.			
Espèces béchiques incisives.	. . . . .	8 gram.	2 gros
Eau bouillante.	1 litre.		
Infusion Diaphorétique.			
Fleurs de sureau.	. . . . .	8 gram.	2 gros
Eau bouillante.	1 litre.		
Infusion Vulnéraire.			
Espèces vulnéraires.	. . . . .	8 gram.	2 gros
Eau bouillante.	1 litre.		
Tisane Apéritive.			
Espèces apéritives.	. . . . .	8 gram.	2 gros
Eau.	1 litre.		
Faites bouillir un quart d'heure.			

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.	
Infusion Stomachique.			
Fleurs de camomille romaine.	. . . . .	N°. 7 à 8.	
Eau bouillante.	1 litre.		
Infusion Céphalique.			
Fleurs de tilleul. . . . . . } *aa.* .			
de caille-lait jaune. . }	une pincée.		
Eau bouillante.	1 litre.		
Tisane Altérante.			
Feuilles de chicorée sauvage.	½ poignée.		
Tisane commune bouillante.	1 litre.		
Tisane Amère.			
Racines de patience. . . . . } *aa.* .			
de chicorée sauvage.. }	. . . . .	8 grammes.	2 gros
Feuilles et tiges de fumeterre.	. . . . .	4 gram.	1 gros
Sommités de petite centaurée.	. . . . .	2 gram.	36 grains
Eau.	1 litre.		
Faites bouillir une demi-heure.			
Infusion de Rhubarbe.			
Rhubarbe concassée.	. . . . .	4 gram.	2 gros
Eau commune.	½ litre.		
Décoction de Quinquina.			
Ecorce de quinquina.	. . . . .	16 gram.	4 gros
Eau commune.	1 litre.		
Faites bouillir pendant un quart d'heure.			
Nota. En raison de la mauvaise qualité du quinquina, on y supplée par la tisane amère.			

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Tisane Vermifuge.		
Coraline de Corse.	. . . . .	8 grammes. 2 gros
Semen-contra.	. . . . .	4 gram. 1 gros
Absinthe.	. . . . .	2 gram. 36 grains
Eau commune.	1 litre.	
Faites bouillir un quart d'heure.		
Tisane Anti-Scorbutique.		
Raifort sauvage.	. . . . .	3 décagr. 1 once
Cresson de fontaine.	une poignée.	
Tisane amère bouillante.	1 litre.	
Tisane Anti-Scorbutique animée.		
A la tisane précédente, ajoutez :		
Alcohol de cochlearia.	. . . . .	8 gram. 2 gros
Tisane Astringente.		
Espèces astringentes.	. . . . .	8 gram. 2 gros
Eau commune.	1 litre.	
Faites bouillir un quart d'heure; acidulez et édulcorez suivant l'indication.		
Eau de Riz.		
Riz mondé et lavé à l'eau chaude. . .	. . . . .	3 décagr. 1 once
Eau commune.	1 litre.	
Faites bouillir jusqu'à ce que les grains soient crevés; aromatisez et édulcorez suivant l'indication.		
Décoction blanche.		
Corne de cerf calcinée et porphyrisée. .	. . . . .	8 gram. 2 gros
Mie de pain blanc.	. . . . .	4 décagr. 1 once 2 gros 36 grains
Eau commune.	1 litre $\frac{1}{2}$.	
Faites réduire à un litre; ajoutez, sur la fin :		

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Cannelle	. . . . .	1 gramme. 18 grains
Edulcorez suivant l'indication.		

Observations.

Aux tisanes et infusions précédentes, on ajoute, suivant les différentes indications :

Nitrate de potasse.	. . . . .	6 décigram. 11 grains
Tartrite acidule de potasse, depuis 12 décigrammes jusqu'à.	. . . . .	8 gram. 2 gros
Tartrite de potasse antimonié, depuis 3 centigrammes jusqu'à.	. . . . .	1 décigram. 2 grains
Vin d'opium, composé de.	. . . . .	3 à 10 décig. 6 à 18 grains
Sirop approprié.	. . . . .	3 décagram. 7 gros 61 grains
Miel	. . . . .	6 décagram. 2 onces

SECTION II.

DES SUDORIFIQUES.

Tisane Sudorifique économique.

RACINES de bardane. . . / de patience. . . . } . . aa. .	. . . . .	16 gram. 4 gros
Bois de gayac. . . . . / de buis . . . . . } . . aa. .	. . . . .	32 gram. 1 once
Baies de genièvre.	. . . . .	8 gram. 2 gros
Eau commune.	2 litres.	

Faites macérer pendant vingt-quatre heures; laissez réduire à moitié par une douce ébullition.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Tisane Sudorifique ordinaire.		
Gaïac rapé.	. . . . .	48 grammes. 1.on. h. gros
Salsepareille hâchée.	. . . . .	16 gram. 4 gros.
Eau commune.	2 litres.	
Faites macérer sur la cendre, pendant vingt-quatre heures, dans un vase bien fermé; faites réduire de moitié par une lente ébullition.		
Tisane Sudorifique purgative.		
A l'une des tisanes précédentes, ajoutez, sur la fin de l'ébullition :		
Séné, de	. . . . .	8 à 16 gram. 2 à 4 gros
Tisane Sudorifique composée.		
Salsepareille..	. . . . .	48 gram. 1.on. 4 gros
Gaïac rapé.	. . . . .	32 gram. 1.once.
Colle de poisson..	. . . . .	8 gram. 2 gros
Eau bouillante.	2 litres. .	
Mettez dans un vase bien fermé; faites macérer sur la cendre chaude pendant vingt-quatre heures; laissez réduire à moitié par une lente ébullition; sur la fin, aromatisez avec		
Sassafras.	. . . . .	8 gram. 2 gros
Sirop Sudorifique.		
Salsepareille hachée. . . } Gaïac rapé.. . . . . . } . *aa.* . .	. . . . .	5 hect. 12 gram. — 1. lb. 6 gros.
Eau commune.	6 litres.	
Faites infuser sur la cendre chaude pendant vingt-quatre heures; laissez réduire de		

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
moitié par une lente ébullition ; passez ; ajoutez à la colature :		
Cassonade. . . . . } . *aa*. . . Miel blanc. . . . . }	. . . . . .	7 hect. 7 décag.
Faites cuire convenablement ; clarifiez selon l'art.		
Nota. On peut doubler la dose de la cassonade et supprimer le miel. La dose est de.	. . . .	12 décag. à 1 hect.
Ce sirop est souvent administré avec une des tisanes sudorifiques dans les maladies anciennes, qui ont été négligées, qui ont été mal traitées, ou qui ont été traitées infructueusement par les préparations mercurielles. On y ajoute quelquefois de la solution de Vanswiéten. Le mélange de la liqueur avec le sirop ne doit avoir lieu qu'au moment de le donner au malade. Depuis plus de trois ans cette méthode est suivie dans l'hospice.		
Le citoyen BOULET, pharmacien distingué de Paris, a lu à la société de médecine un mémoire contenant une série d'expériences chimiques, qui prouvent, d'une manière péremptoire, que le muriate suroxigéné de mercure se décompose dans le sirop et dans la tisane de salsepareille.		

SECTION III.

LIQUEUR DE VANSWIÉTEN.

Muriate suroxigéné de mercure. . .	. . . . .	9 décigram. 16 grains
Alcohol.	. . . . .	4 gram. 1. gros.
Eau distillée.	1 litre.	
La dose ordinaire contient 3 centigrammes de muriate suroxigéné de mercure.		

SECTION IV.

DES ÉMÉTIQUES.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Le tartrite de potasse antimonié. La dose est de.	. . . . .	5 centig. à 1 décig. de 1. à 2. grains
L'ipecacuanha (poudre de Brésil). La dose est de.	. . . . .	5 décig. à 1 gram. De 9 à 18 grains.

Lorsqu'on veut augmenter son effet, on le combine avec le tartrite de potasse antimonié à la dose de 3 centigrammes jusqu'à 1 décigramme.

Emético Cathartique.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Tartrite de potasse antimonié, de. . .	. . . . .	5 centig. à 1 décig.
Sulfate de soude.	. . . . .	8 gram. 2 gros
Tisane commune, ou eau de veau. . .	1 litre.	

SECTION V.

DES LAXATIFS.

Décoction de Casse.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Casse en bâton, cassée en petit morceau.	. . . . .	6 décagram. 2 on
Eau commune.	1 litre.	

Décoction de Tamarins.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Pulpe de tamarins, récente.	. . . . .	6 décagram. 2 on
Eau commune.	1 litre.	

SECTION VI.

DES APOSÈMES.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.	
Apozème Fébrifuge simple.			
ESPÈCES amères		3 décagram.	7. gros 1. grain
Quinquina concassé		16 gram.	4. gros
Carbonate de potasse		4 gram.	1 gros
Eau commune	½ litre.		
Faites bouillir un quart d'heure.			
Apozème Fébrifuge purgatif.			
Ajoutez sur la fin de l'ébullition de l'apozème précédent :			
Séné		16 gram.	4 gros
Apozème purgatif.			
Séné		8 gram.	2. gros
Jalap en poudre		3 décigram.	5. grains
Sirop de miel		3 décagram.	1. once
Sulfate de soude		8 gram.	2. gros
Tisane de chicorée bouillante	½ litre.		

SECTION VII.

DES MÉDECINES.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.	
Médecine ordinaire.			
JALAP en poudre		15 décigram.	27. grains
Sirop de miel		3 décagram.	1. once
Sulfate de soude		1 décagram.	3. gros

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Tisane de chicorée bouillante.	. . . . .	15 décagram.
Casse-Manne.		
Casse. . . . . } . . *aa* . .	. . . . . .	6 décagr.
Manne . . . . }		
Sulfate de soude.	. . . . . .	1 décagr.
Tisane de chicorée bouillante	. . . . .	15 décagr.
Médecine Anti-Dyssentérique.		
Rhubarbe.	. . . . . .	4 gram.
Tamarins	. . . . . .	3 décagr.
Eau commune.	. . . . . .	18 décagr.
Faites bouillir légèrement dans un vase de faïence; délayez dans la colature.		
Catholicum double.	. . . . . .	3 décagr.
Sirop de chicorée composé.	. . . . .	3 décagr.

SECTION VIII.

SUCS EXPRIMÉS.

Sucs Diurétiques.

BOURRACHE.
Buglose.
Chicorée sauvage.
Pariétaire.
Cerfeuil.

Sucs Apéritifs amers.

Chicorée sauvage.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Pissenlit.		
Fumeterre.		
Chamædris.		
Cresson de fontaine.		
Oseille.		
Sucs Anti-Scorbutiques.		
Feuilles récentes de bécabunga. . . . . / de cresson de fontaine . . . . . } . . *aa* . .	2 poignées.	
de cochlearia	½ poignée.	
Sucs Anti-Scorbutiques acides.		
A l'article précédent, ajoutez :		
Feuilles de trèfle aquatique . . . . . / d'oseille. . . . } . . *aa* . .	½ poignée.	

SECTION IX.

DES LOOCHS.

Looch Blanc du Codex de Paris.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Réglisse concassée.	. . . . .	12 décigram.
Eau commune.	. . . . .	6 décagram.
Amandes douces	7 à 8.	
Gomme adragant en poudre fine	. . . . .	8 décigram.
Sirop diacode	. . . . .	16 gram.
Huile d'amandes douces.	. . . . .	3 décagram.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Eau de fleurs d'orange.	. . . . . .	8 grammes.

Looch Gommeux.

Gomme arabique en poudre.	. . . . . .	4 gram.
Eau bouillante.	. . . . . .	15 décagram.
Sirop de miel.	. . . . . .	6 décagram.

Looch Calmant.

Au looch précédent, ajoutez :

Eau de fleurs d'orange.	. . . . . .	8 gram.
Vin d'opium.	. . . . . .	15 décigram.

SECTION X.

DES POTIONS.

Potion Huileuse.

Huile d'olives fine	. . . . . .	6 décagram.
Dissolution de gomme arabique . . .	. . . . . .	15 décagram.
Sirop de capillaire.	. . . . . .	6 décagram.

Potion huileuse incisive.

Suivant l'indication, ajoutez à la potion précédente :

Oxide d'antimoine sulfuré rouge, de. . .	. . . . . .	5 centig. à 2 décig.
ou poudre d'ipecacuanha, de.	. . . . . .	1 décig. à 3 décig.
ou miel scillitique.	. . . . . .	6 décagram.
ou oximel scillitique.	. . . . . .	6 décagram.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Potion Calmante.		
Infusion de fleurs de tilleul.	. . . . . .	15 décagram.
Sirop de capillaire.	. . . . . .	6 décagr.
Eau de fleurs d'orange	. . . . . .	1 décag.
Ether sulfurique dulcifié. } . . . *aa.* .	. . . . . .	8 décigr.
Vin d'opium composé. . }		
Potion Anti-Hystérique.		
Ajoutez à la potion précédente :		
Alcohol de succin. . . . } . . *aa.* .	. . . . . .	15 gouttes.
de castoréum. . }		
Potion Apéritive.		
Décoction des cinq racines.	. . . . . .	15 décagr.
Sirop des cinq racines.	. . . . . .	6 décagr.
Nitrate de potasse.	. . . . . .	6 décigr.
Suivant l'indication, ajoutez :		
Acétite ammoniacal.	. . . . . .	8 gram. à 16 gr.
Potion Cordiale.		
Infusion de menthe crépue ou de mélisse.	. . . . . .	18 décagr.
Alcohol de cannelle.	. . . . . .	8 gram.
Thériaque.	. . . . . .	4 gram.
Sirop d'œillets.	. . . . . .	3 décagr.
Potion Camphrée.		
Camphre. . . . . } . . *aa.* .	. . . . . .	de 5 décig. à 1 gr.
Nitrate de potasse. . . . }		
Gomme arabique.	. . . . . .	4 gram.
Infusion pectorale	. . . . . .	15 décagr.
Sirop de capillaire.	. . . . . .	6 décagr.
Potion Anti-Septique.		
Quinquina. . . . . } . . *aa.* . .	. . . . . .	4 gram.
Serpentaire de Virginie. . }		

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Eau	. . . . . .	18 décagram.
Faites infuser, passez et ajoutez:		
Alcohol de cannelle	. . . . . .	8 gram.
Sel essentiel de quinquina	. . . . . .	2 gram.
Acétite ammoniacal	. . . . . .	8 gram.
Sirop d'œillets.	. . . . . .	6 décagram.
Potion Anti-Septique camphrée.		
A la potion précédente, ajoutez:		
Camphre, de	. . . . .	3 à 7 décigr.

SECTION XI.

DES VINS MÉDICINAUX.

Vin d'Opium composé.		
OPIUM coupé par petites tranches. . .	. . . . .	64 gram.
Safran. . . . . } . . *aa* . .	. . . . . .	32 gram.
Cannelle. . . . . }		
Clous de girofle pulvérisés.	. . . . .	4 gram.
Vin d'Espagne.	. . . . . .	5 hect., 12 gram.
Mettez dans un vase convenable; faites digérer pendant quelques jours au bain-marie, en agitant de temps en temps le vaisseau; filtrez par le papier gris.		
Vin Aromatique.		
Espèces aromatiques.	2 poignées.	
Vin blanc.	2 litres.	
Faites infuser pendant plusieurs jours.		

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Vin de Quinquina.		
Quinquina grossièrement pulvérisé. . .	. . . . .	6 décagram.
Vin blanc.	1 litre.	
Faites infuser à froid pendant plusieurs jours, en agitant souvent le mélange.		
Vin Stomachique.		
Feuilles desséchées de grande et de petite Absinthe. . . . . } aa . .	. . . . .	3 décagram.
Racine de gentiane. . . }		
Vin blanc.	1 litre.	
Faites infuser à froid pendant plusieurs jours.		
Vin Anti-Scorbutique.		
Racine de raifort sauvage	. . . . .	5 hectogram.
Feuilles de cresson de fontaine. . . . . } aa . .	1 poignée ½.	
de trèfle d'eau. . }		
de cochlearia	½ poignée. .	
Fleurs de petite centaurée.	½ poignée.	
Semence de moutarde.	. . . . .	12 décagram.
Muriate ammoniacal.	. . . . .	6 décagram.
Après avoir concassé la semence, haché les herbes et coupé les racines, mettez le tout infuser pendant trois jours dans du		
Vin blanc.	8 litres.	
Passez alors la liqueur avec expression, et ajoutez :		
Alcohol de cochlearia.	. . . . .	12 décagram.
La dose est depuis trois décagrammes jusqu'à douze.		

SECTION XII. DES TEINTURES.	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Alcohol de Cantharides.		
Cantharides entières.	. . . . . .	16 grammes.
Alcohol	. . . . . .	13 décagr.
Mettez dans un matras; bouchez avez le parchemin mouillé; faites digérer au bain de sable; agitez de temps en temps le vase jusqu'à ce que l'alcohol soit bien saturé; ajoutez, après avoir filtré :		
Acide muriatique.	. . . . . .	4 gram.
Alcohol de Myrrhe et d'Aloès.		
Résine d'aloès. . . . . } . . *aa* . . Myrrhe en poudre. . . }	. . . . . .	64 gram.
Alcohol.	. . . . . .	5 hectog. 12 gram.
Cette teinture se prépare commme la précédente.		
Teinture Résineuse composée, ou Baume de Fibraventi.		
Térébenthine.	. . . . . .	5 hectog. 12 gram.
Baies de laurier récentes.	. . . . . .	12 décagr.
Résine élémi. . . . . . } . . *aa* . . tacamahaca. . . . }	. . . . . .	3 décagr.
Styrax liquide. . . . . } Galbanum. . . . . Encens mâle. . . . . . . Myrrhe . . . . } . . *aa* . . Gomme de lierre. . . . Bois d'aloès . . . . Galanga minor. . . . . }	. . . . . .	9 décagr.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Girofle		
Cannelle.		
Muscade.		
Zedoaire.		
Gingembre. . . . . } . . *aa* . .	. . . . .	32 grammes.
Feuilles de dictame de Crète.		
Aloès succotrin.		
Succin préparé.		
Alcohol	3 litres.	
Faites selon l'art.		

SECTION XIII.

DES ÉLECTUAIRES.

Thériaque.		
Diascordium.		
Confection d'hyacinthe.		
La dose est de.	. . . . .	2 à 4 gram.

SECTION XIV.

DES CONSERVES.

Conserve de roses.		
de cinorrhodon.		
La dose est de.	. . . . .	2 à 4 gram.

SECTION XV.	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
DES EXTRACTIFS.		
Extractif gommeux d'Opium.		
Administré en pilules, la dose est de. . .	. . . . . .	3 centi. à 3 décig.
Employé en solution comme topique, la dose est de.	. . . . . .	5 décigr. à 1 gr.
Extractif de Ciguë.		
La dose est de	. . . . . .	1 à 2 gram.
L'extractif d'opium se donne avec l'extractif de ciguë, dans la proportion d'un sixième d'opium avec cinq sixièmes de ciguë.		
Extractif de baies de Genièvre.		
La dose est de.	. . . . . .	2 à 4 gram.
Extractif de Fumeterre.		
La dose est de.	. . . . . .	2 à 4 gram.
Les électuaires, les conserves et les extractifs sont souvent employés comme excipiens.		
SECTION XVI.		
DES OPIATS.		
Opiat Vermifuge.		
Semen-contra. } Fougère mâle. . . } . . *aa* partie égale. Coraline de Corse. }		
Le tout réduit en poudre fine.		

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Sirop d'absinthe	Q. S.	
On le donne à la dose de.	. . . . . .	2 à 6 gram.
Opiat Fébrifuge.		
Quinquina en poudre.	. . . . . .	9 décagram.
Carbonate de potasse.	. . . . . .	3 décagram.
Sirop d'absinthe.	Q. S.	
On le donne à la dose de.	. . . . . .	4 à 12 gram.
Opiat Fébrifuge purgatif.		
Quinquina en poudre.	. . . . . .	9 décagram.
Rhubarbe.	. . . . . .	8 gram.
Jalap en poudre.	. . . . . .	4 gram.
Muriate ammoniacal.	. . . . . .	32 gram.
Sirop d'absinthe.	Q. S.	
On le donne en deux prises, à la dose de. .	. . . . . .	8 à 16 gram.

SECTION XVII.

DES PILULES.

Pilules de Camphre et de Nitrate de Potasse.

Camphre.	. . . . . .	8 gram.
Nitrate de potasse.	. . . . . .	16 gram.
Thériaque.	Q. S.	

Faites, selon l'art, des pilules de 3 décigrammes. Elles se donnent depuis 4 jusqu'à 8 par jour.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Pilules Anti-Dyssentériques.		
Quinquina en poudre.	. . . . . .	8 grammes.
Ipecacuanha.	. . . . . .	4 gram.
Extractif gommeux d'opium	. . . . . .	9 décigram.
Diascordium.	Q. S.	
Faites, selon l'art, 96 pilules. La dose est de 4 à 8 par jour, à une heure de distance.		
Pilules de Savonule de Potasse.		
Savonule de potasse.	. . . . . .	16 gram.
Rhubarbe en poudre.	. . . . . .	8 gram.
Faites, selon l'art, des pilules du poids de 3 décigrammes.		
La dose est de.	. . . . . .	1 à 2 gram.
Pilules de Savonule Aloëtiques.		
Savonule de potasse.	. . . . . .	6 décagram.
Aloès en poudre fine. . } Rhubarbe en poudre . } . . *aa* . .	. . . . . .	3 décagram.
Sirop de chicorée composé.	Q. S.	
Faites une masse à partager en pilules de 3 décigrammes.		
La dose est de.	. . . . . .	1 à 2 gram.
Pilules d'Oxide d'Antimoine sulfuré orangé.		
Oxide d'antimoine sulfuré orangé. . .	. . . . . .	4 gram.
Gomme adragant.	. . . . . .	6 décigram.
Extractif de fumeterre.	Q. S.	
Faites, selon l'art, 144 pilules.		
La dose est de.	. . . . . .	5 centi. à 5 décig.
Pilules de Soufre.		
Soufre sublimé.	. . . . . .	6 décagram.
Gomme adragant.	. . . . . .	2 gram.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Cassonade.	. . . . .	2 décagram.
Eau.	Q. S.	
La dose est de.	. . . . .	2 à 4 gram.

Pilules de Muriate de Mercure doux.

Muriate de mercure doux.	. . . . .	8 gram.
Gomme adragant.	. . . . .	1 gram.
Eau commune.	Q. S.	
Faites, selon l'art, 72 pilules.		
La dose est de.	. . . . .	1 à 4 décigra.

Pilules Mercurielles.

Mercure cru.	. . . . .	5 hectog. 12 gram.
Tartrite acidule de potasse.	. . . . .	2 décagra. 6 gram.
Scammonée. . . . . . } . . *aa*. . .	. . . . .	5 hectog. 12 gram.
Jalap en poudre. . . . . }		
Sirop de vinaigre.	. . . . .	10 hectog. 2 décag.
Faites selon l'art,		
Comme purgatives, la dose est de.	. . . . .	3 à 4 gram.
Comme fondantes, la dose est de.	. . . . .	5 à 9 décigr.

SECTION XVIII.

DES GARGARISMES.

Gargarisme Adoucissant.

Espèces émollientes.	. . . . .	8 gram.
Eau bouillante.	. . . . .	18 décagram.
Sirop de miel.	. . . . .	6 décagram.

Au défaut d'espèces émollientes, on emploie la graine de lin.

Gargarisme Détersif.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Eau commune.	. . . . .	18 décagram.
Miel rosat.	. . . . .	4 décagram.
Acide sulfurique.	Q. S.	

Gargarisme Anti-Vénérien.

Au gargarisme adoucissant, ajoutez :

Liqueur de Vanswiéten, de.	. . . . .	8 à 16 gram.

SECTION XIX.

DES COLLYRES.

Collyre Adoucissant.

Fleurs de guimauve et de mauve . .	. . . . .	2 gram.
Eau bouillante.	½ litre.	

Collyre Résolutif.

Fleurs de mélilot.	. . . . .	2 gram.
Eau bouillante.	½ litre.	

Passez et ajoutez, lorsque la liqueur est refroidie :

Acétite de plomb.	. . . . .	4 gram.

Collyre Sec.

Sucre cristallisé. . . . . } . . *aa*. .	. . . . .	4 gram.
Tutie. . . . . }		

Réduisez en poudre ; mélangez.

SECTION XX.	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
DES INJECTIONS.		
Injection Émolliente.		
TISANE de graine de lin.	½ litre.	
Injection Sédative.		
A l'injection précédente, ajoutez :		
Vin d'opium, de.	. . . . .	4 à 8 gram.
Autre Injection Sédative.		
Têtes de pavot, de.	. . . . .	1 à 4 gram.
Tiges et feuilles de morelle, de. . . .	. . . . .	2 à 4 gram.
Eau.	½ litre.	
Faites bouillir un quart d'heure; passez et ajoutez :		
Extractif d'opium, de.	. . . . .	5 décig. à 1 gr.
Injection Mercurielle tonique.		
Muriate suroxigéné de mercure, de. .	. . . . .	4 à 8 décigr.
Alcohol.	. . . . .	4 gram.
Eau distillée.	1 litre.	
On ajoute quelquefois à cette injection :		
Vin d'opium, de.	. . . . .	2 à 3 décagr.
Injection Anti-Putride.		
Tisane amère. . . . . } . . *aa* . . Tisane de quinquina. . }	½ litre.	
Animez, suivant l'indication, avec		
Alcohol camphré, de	. . . . .	3 à 6 décagr.

SECTION XXI.	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
DES LAVEMENS.		
Lavement Émollient.		
TISANE de graine de lin.	½ litre.	
Lavement Laxatif.		
Au lavement précédent, ajoutez :		
Miel mercurial.	. . . . . .	6 décagram.
Lavement Purgatif.		
Au lavement émollient, ajoutez :		
Séné.	. . . . . .	8 gram.
Faites bouillir cinq minutes.		
SECTION XXII.		
DES LINIMENS.		
Liniment Oleo-Ammoniacal.		
HUILES d'olives fine	. . . . . .	6 décagram.
Ammoniac.	. . . . . .	16 gram.
Mélangez.		
On fait des linimens avec des huiles seules, telles que		
L'huile de laurier,		
de mille-pertuis, etc.		

SECTION XXIII.	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
DES CATAPLASMES.		
Cataplasme Émollient.		
FARINE de graine de lin / de graine de riz. } *aa* part. égale.		
Eau.	Q. S.	
Faites cuire, selon l'art.		
Cataplasme Résolutif.		
Au cataplasme précédent, ajoutez :		
Acétite de plomb, de.	. . . . .	1 à 4 gram.

SECTION XXIV.		
DES DIGESTIFS.		
Digestif Simple.		
BAUME d'Arcæus.	. . . . .	6 décagram.
Jaune d'œufs. . . N°. 2.		
Huile d'olives fine.	. . . . .	6 décagram.
Faites selon l'art.		
Digestif Animé.		
Baume d'Arcæus . . . / Styrax . . . . } . . . *aa*. . .	. . . . .	6 décagram.
Jaune d'œufs. . . . N°. 3.		
Essence de térébenthine.	. . . . .	3 décagram.
Faites selon l'art.		

SECTION XXV.	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
DES ONGUENS.		
Le cérat blanc,		
L'onguent de la mère (Thècle),		
Le basilicum,		
Le styrax,		
Le baume d'Arcæus,		
L'onguent épispastique.		
Tous ces onguens sont préparés suivant le Codex de Paris.		
Onguent mercuriel.		
Axonge de porc. . } Mercure revivifié. } *aa* partie égale.		
Triturez jusqu'à parfait mélange.		
La dose est de.	. . . . . .	2 à 8 grammes.
Cérat mercuriel.		
Il se fait par le mélange d'un cinquième de l'onguent précédent, et de quatre cinquièmes de cérat blanc.		
Onguent oxigéné.		
Axonge de porc, la quantité dont on aura besoin.		
Acide nitrique, jusqu'à parfaite saturation.		
La dose est de.	. . . . . .	1 à 2 décagr.
Onguent soufré.		
Axonge de porc. . } Soufre sublimé. . . } . . *aa* partie égale.		
Faites selon l'art.		
La dose est de.	. . . . . .	1 à 2 décagr.

SECTION XXVI.

DES EMPLATRES.

De diachilum gommé,
De vigo,
De diapalme,
De ciguë,
De vésicatoire.

Tous ces emplâtres sont préparés suivant le Codex de Paris.

SECTION XXVII.

DES CAUTÈRES.

Cautères actuels.

Le fer rouge,
Le moxa (cylindre de coton cardé),
L'huile bouillante.

Cautères potentiels.

Potasse caustique,
Muriate d'antimoine sublimé,
Nitrate d'argent fondu,
Trochisques d'oxide de plomb rouge.

Caustique avec l'Oxide d'Arsenic blanc.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Oxide d'arsenic blanc.	. . . . . .	1 décigram.
Gomme adragant.	. . . . . .	5 décigram.
Sang de dragon.	. . . . . .	1 gram.

Mouillez cette poudre avec de la salive,

ou une très-petite quantité d'eau, pour en former une pâte ; appliquez sur l'ulcère, ou le bouton cancéreux ; couvrez avec de la toile d'araignée, ou de la charpie rapée.

SECTION XXVIII.

DES CATÉRÉTHIQUES.

Sulfate de cuivre,
Sulfate d'alumine calciné,
Oxide de mercure rouge par l'acide nitrique,
Sabine en poudre.

SECTION XXIX.

DES STIMULANS, ASTRINGENS ET STYPTIQUES.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Eau Styptique.		
Sulfate de cuivre. . . } . . *aa*. .	. . . . .	6 grammes.
Sulfate d'alumine. . . . }		
Eau de plantain	1 litre.	
Eau Phagédénique.		
Muriate suroxigéné de mercure.	. . . . .	6 décigram.
Eau de chaux.	½ litre.	
Eau Végéto-Minérale.		
Eau distillée.	1 litre.	
Acétite de plomb.	. . . . .	32 gram.
Eau-de-vie.	. . . . .	32 gram.

Eau de Chaux.

Mettez 5 hectogrammes de chaux dans une terrine; versez légèrement dessus 7 litres d'eau; remuez de temps en temps; tirez à clair au bout de trois jours.

Collyre de Lanfranc.

(Dénomination impropre consacrée par l'usage.)

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Vin blanc	1 litre.	
Eau de plantain, de roses . . . aa.		9 décagram.
Oxide d'arsenic sulfuré jaune		8 grammes.
de cuivre vert		4 gram.
Myrrhe, Aloès . . . aa.		12 décigram.

SECTION XXX.

DES ESPÈCES.

On donne le nom d'*espèces* au mélange de plusieurs plantes qui sont à peu près de la même nature, et dont on se sert pour faire des infusions et des tisanes.

Il n'est pas nécessaire d'employer toutes les plantes d'une même espèce; il suffit d'en choisir quelques-unes plus appropriées à la maladie pour laquelle on en fait usage.

Espèces Emollientes.

Feuilles et fleurs de mauve,
de guimauve,
de bouillon-blanc,
de violier,
de pas-d'âne.

Espèces Pectorales.

Béchiques adoucissans.

Fleurs de guimauve,
de mauve,
de violettes,
de coquelicot,
de bouillon blanc,
de pied de chat.

Béchiques incisifs.

Feuilles de bourrache,
de lierre terrestre,
d'hysope,
de véronique,
de capillaires,
de scolopendre.

Espèces Diurétiques.

Pariétaire,
Chiendent,
Roseau,
Chausse-trape,
Laitue,
Alleluia,
Turquette.

Espèces Apéritives.

Racines de fenouil,
d'ache,
de petit houx,
d'asperges,
de fraisier,
de chicorée sauvage,
d'oseille,
d'arrête-bœuf,
d'erygium.

Espèces Vulnéraires.

Feuilles de pied de lion,
de sanicle,
de verveine,
d'angélique,
de bugle,
de tanaisie,
de pervenche,
de lierre terrestre,
d'aigremoine,
de mille-pertuis,
Les vulnéraires suisses.

Espèces Aromatiques.

Feuilles de sauge,
de laurier,
de lavande,
de mélisse,
de sarriette,
de romarin,
de marjolaine,
de serpolet,
d'origan.

Espèces Amères.

Ecorce de quinquina,
Gentiane,
Chamædris,
Chamæpitis,
Chicorée sauvage,
Fumeterre,
Trèfle d'eau,
Patience,
Petite centaurée,
Absinthe.

Espèces Astringentes.

Racines de bistorte,
de tormentille,
de grande consoude;
de plantain,
de salicaire,
de mille-feuille;
Noix de galle.

***RAPPORT** approximatif des anciens Poids et Mesures avec les nouveaux.*

1 grain...	5 centigram.
2 grains..	1 décigram.
1 scrupule.	13 décigram.
1 gros...	4 gram.
1 once...	3 décagram.
1 livre...	5 hectogram.
1 pinte...	1 litre.
1 chopine.	$\frac{1}{2}$ litre.

Nota. Les poids anciens et les mesures anciennes dont on se servoit habituellement, ne sont pas en rapport précis avec les nouveaux poids et mesures ; mais la différence est si petite, qu'on peut bien la négliger dans les prescriptions ordinaires, pour éviter l'embarras que donnent les fractions.

***RAPPORT** exact des nouveaux Poids et Mesures avec les anciens.*

5 centigra.	$\frac{9}{10}$ d'un grain.
1 décigra. .	1 grain $\frac{8}{10}$ de grain.
1 gram. . .	18 grains $\frac{8}{10}$ de grain.
1 décagra .	2 gros 44 grains $\frac{4}{10}$ de grain.
1 hectogra .	3 onc. 2 gros. 12 grai. $\frac{1}{10}$ de gr.
1 kilogram.	2 livres 5 gros $\frac{1}{419}$ de grain.

TABLE ALPHABÉTIQUE

De la Nouvelle Nomenclature, en regard avec l'Ancienne.

NOUVELLE NOMENCLATURE.	ANCIENNE NOMENCLATURE.
A.	
ACIDE muriatique................	ESPRIT de sel.
Acide sulfurique................	Acide vitriolique.
Alcohol de vin..................	Esprit-de-vin.
Alcohol de cannelle.............	Teinture de cannelle.
Alcohol de succin...............	Teinture de succin.
Alcohol de castoréum............	Teinture de castoréum.
Alcohol de myrrhe et d'aloès......	Teinture de myrrhe et d'aloès.
Alcohol camphré.................	Eau-de-vie camphrée.
Alcohol de cantharides..........	Teinture de cantharides.
Acide nitrique..................	Eau forte.
Acétite ammoniacal..............	Esprit de Mindérérus.

C

NOUVELLE NOMENCLATURE.	ANCIENNE NOMENCLATURE.
Acétite de plomb liquide..........	Extrait de Saturne.
Ammoniac.....................	Alcali volatil fluor.
C.	
Carbonate de potasse............	Sel d'absinthe, alcali fixe, sel de tartre.
E.	
Ether sulfurique dulcifié.........	Liqueur minérale d'Hoffmann.
Extractif gommeux d'opium......	Opium.
Extractif.....................	Extrait.
M.	
Muriate ammoniacal............	Sel ammoniac.
Muriate de mercure doux.........	Panacée mercurielle.
Muriate suroxigéné de mercure....	Sublimé corrosif.
Muriate d'antimoine sublimé......	Beurre d'antimoine.
N.	
Nitrate de potasse..............	Sel de nitre.
Nitrate d'argent fondu...........	Pierre infernale.
O.	
Oxide d'antimoine sulfuré rouge...	Kermès minéral.
Oxide d'antimoine sulfuré orangé..	Soufre doré d'antimoine.
Oxide blanc d'arsenic............	Arsenic.
Oxide d'arsenic sulfuré jaune......	Orpiment.
Oxide de cuivre verd............	Verd-de-gris.
Oxide de mercure rouge par l'acide nitrique.................	Précipité rouge.
P.	
Potasse caustique...............	Pierre à cautère.
S.	
Savonule de potasse.............	Savon médicinal.
Suie minérale de cuivre et de zinc..	Tutie.
Soufre sublimé..................	Fleur de soufre.
Sulfate de cuivre................	Vitriol bleu.

NOUVELLE NOMENCLATURE.	ANCIENNE NOMENCLATURE.
Sulfate d'alumine desséché........	Alun calciné.
Sulfate acidule d'alumine.........	Alun de roche ou de Rome.
Sulfate de zinc..................	Vitriol bleu.
Sulfate de soude.................	Sel de Glauber.
T.	
TARTRITE de potasse antimonié....	TARTRE stibié.
Tartrite acidule de potasse.........	Crême de tartre.
Trochisques d'oxide de plomb rouge.	Trochisques de minium.
V.	
VIN d'opium composé.............	LAUDANUM liquide de Sidenham. Liqueur anodine de Sidenham.

TABLE ALPHABÉTIQUE

De l'Ancienne Nomenclature, en regard avec la Nouvelle.

ANCIENNE NOMENCLATURE.	NOUVELLE NOMENCLATURE.
ACIDE vitriolique................	ACIDE sulfurique.
Alcali volatil fluor...............	Ammoniac.
Alun calciné.....................	Sulfate d'alumine desséché.
Alun de roche...................	Sulfate acidule d'alumine.
Arsenic.........................	Oxide blanc d'arsenic.
Beurre d'antimoine..............	Muriate sublimé d'antimoine.
Crême de tartre.................	Tartrite acidule de potasse.
Eau-de-vie camphrée............	Alcohol camphré.
Eau forte.......................	Acide nitrique.
Esprit-de-vin..................	Alcohol de vin.
Esprit-de-Mindérérus............	Acétite ammoniacal.
Esprit-de-sel...................	Acide muriatique.
Extrait........................	Extractif.
Extrait de Saturne..............	Acétite de plomb liquide.
Fleurs de soufre................	Soufre sublimé.

ANCIENNE NOMENCLATURE.	NOUVELLE NOMENCLATURE.
Kermès minéral.................	Oxide d'antimoine sulfuré rouge.
Liqueur minérale d'Hoffmann.....	Ether sulfurique dulcifié.
Laudanum liquide de Sidenham...	Vin d'opium composé.
Opium.........................	Extractif gommeux d'opium.
Orpiment......................	Oxide d'arsenic sulfuré jaune.
Panacée mercurielle............	Muriate de mercure doux.
Pierre infernale.................	Nitrate d'argent fondu.
Pierre à cautère................	Potasse caustique.
Précipité rouge..................	Oxide de mercure rouge par l'acide nitrique.
Savon médicinal.................	Savonule de potasse.
Sel ammoniac....................	Muriate ammoniacal.
Sel d'absinthe, alcali fixe, sel de tartre.	Carbonate de potasse.
Sel de Glauber..................	Sulfate de soude.
Sel de nitre.....................	Nitrate de potasse.
Soufre doré d'antimoine.........	Oxide d'antimoine sulfuré orangé.
Sublimé corrosif.................	Muriate suroxigéné de mercure.
Teinture de cannelle............	Alcohol de cannelle.
Teinture de cantharides.........	Alcohol de cantharides.
Teinture de castoréum...........	Alcohol de castoréum.
Teinture de myrrhe et d'aloès......	Alcohol de myrrhe et d'aloès.
Teinture de succin..............	Alcohol de succin.
Tartre stibié....................	Tartrite de potasse antimonié.
Trochisques de minium..........	Trochisques d'oxide de plomb rouge.
Tutie...........................	Suie minérale de cuivre et de zinc.
Verd-de-gris....................	Oxide de cuivre vert.
Vitriol blanc...................	Sulfate de zinc.
Vitriol bleu.....................	Sulfate de cuivre.

FIN.